

Tabulka s počty hmoždinek VKZS podle druhu a výšky obvodové zdi.

DRUH TEPELNÉ IZOLACE	VÝŠKA ZDI	DRUH HMOŽDINEK	POČET HMOŽDINEK
POLYSTYRENOVÉ DESKY			
Zdivo únosné bez omítky	od 0 až 8 m	Zatloukací talířové hmoždinky plastové nebo ocelovým trnem	0 až 5 ks/m ²
	od 8 m a výš		6 až 8 ks/m ²
Omítka únosná	od 0 až 8 m	Zatloukací talířové hmoždinky plastové nebo s ocelovým trnem	4 až 8 ks/m ²
	od 8 m a výš		6 až 8 ks/m ²
Omítka neúnosná	od 0 až 8 m	Šroubové talířové hmoždinky	6 až 8 ks/m ²
	od 8 m a výš		6 až 9 ks/m ²
MINERÁLNÍ DESKY			
Zdivo únosné bez omítky	od 0 až 100 m	Zatloukací talířové hmoždinky plastové nebo s ocelovým trnem	6 až 8 ks/m ²
Omítka únosná	od 0 až 100 m	Zatloukací talířové hmoždinky plastové nebo s ocelovým trnem	6 až 8 ks/m ²
Omítka neúnosná	od 0 až 8 m	Šroubové talířové hmoždinky	6 až 8 ks/m ²
	od 8 m a výš		8 až 12 ks/m ²