

STYROTRADE, s.r.o.
Čakovičky 99
250 63 p.Mratín
IČ: 26152924

vydává

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

na výrobky

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu STYROTHERM PLUS 70

Reakce na oheň:	třída E
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{90/90}$ [W/mK]	0,030
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	100 kPa

Použití výrobku : tepelně izolační desky určené pro kontaktní zateplovací systémy. Dále lze tyto tepelně izolační desky použít pro izolace šikmých střech (izolace umístěna nad, mezi i pod krokve), podkladní vrstvy plochých střech, zavěšených podhledů a izolace obvodových stěn (vnitřní izolace, izolace mezi zdí a přizdívkou, izolace mezi zdí a mechanicky upevněnou krycí vrstvou) a do plovoucích podlah bez útlumu hluku s běžným zatížením.

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedený typ výrobku odpovídá požadavkům přílohy za normy ZA ČSN EN 13163 a je za podmínek výše určeného použití bezpečný.
Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky pro jeho použití.

Posouzení shody bylo provedeno podle NV 190/2002 Sb., § 5, odst. 1 písm. B) v souladu se Směrnicí Rady 89/106/EHS, příl.č. III, odst.2, bod ii) směrnice o stavebních výrobcích (CPD) V souladu s výše uvedeným postupem posouzení shody byl na výrobek vydán Protokol o zkoušce typu výrobku číslo 1020-CPD-020016180. Protokol vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9- Prosek, pobočka České Budějovice. Autorizovaná osoba 204, Notifikovaná osoba 1020.

V Čakovičkách 1.4. 2008

Osoba oprávněná jednat za výrobce : Urban David

Styrotrade, s.r.o.
Čakovičky 99
250 63 p. Mratín
IČO: 26152924 IČ: CZ26152924

Jednatel společnosti