

AKCE
EPS 70 F
tl.100mm s DPH

Home Články ZÁKAZNICKÉ CENTRUM RŮZNÉ O NÁS KONTAKTY

E-shop

Polystyren

Minerální vata

Fasádní komponenty

Omítky a lepidla

Sádrokarton

Fólie a pásy

Stavební desky

Hydroizolace

Hrubá stavba

Betonové ploty

Stavební hmoty

Mailing-list

Přihlašte se k odběru novinek

vložte e-mail

Výrobce: B&BC, a.s., Baumit Den Braven DISTYK Excel mix Fastrade Fischer
 Hasit Icopal Isover Juta Koelner Kronospan KVK
 Lafarge Cement Lafarge Gips Porotherm Qpor Rockwool Styrodur
 Styroprofile Styrotrade Ursa Vertex Weber terranova Ytong

Použití: Izolace podlah Izolace příčky Ploché střechy Podlahové topení
 Provětrávaná fasáda Realizace střechy Šikmé střechy
 Stavba plotů a opěrných zdí Stavba základů Stropní konstrukce
 Zateplení fasády Zateplení soklu Zateplení stropu Zdění obvodových zdí
 Zdění příček

Stavebniny, tepelné izolace

Představujeme vám internetový obchod e-shop se stavebním materiálem stavebniny-rychle.cz

stavebniny-rychle.cz

Jedná se o internetový obchod formou e-shopu, **prodej tepelné izolace** a také veškeré **stavebniny**.

Již několik let působíme na trhu jenž se zabývá prodejem veškerých druhů stavebních komodit, zejména však **tepelné izolace** a **stavebniny**. Jelikož obchodujeme kromě našeho přímého skladového prodeje stavebnin i elektronickým internetovým způsobem, naše firma ke větší spokojenosti internetových zákazníků začala nabízet veškerý svůj sortiment **tepelné izolace** a **stavebniny** v tomto e-shopu stavebniny-rychle.cz

Naši stávající zákazníci náš internetový obchod znají z webu www.tepelna-izolace.cz tento druh obchodu jsme pro vás zmodernizovali a upravili do přehledného a přímého prodeje pomocí elektronického nákupu do košíku známého pod celosvětovým názvem e-shop ve kterém se teď nacházíte www.stavebniny-rychle.cz.

Vítáme vás v našem e-shopu s prodejem **tepelné izolace** a **stavebniny** a těšíme se na vaše nákupy.

Nejprodávanejší zboží:

Isover Unirol PROFI  Cena s DPH: 48,00 Kč / 1m2 Dostupnost: skladem <input type="button" value="Detail zboží"/> Tepelná a akustická izolace vhodná pro izolaci šikmé střechy. <input type="button" value="Sleva"/>	Polystyren EPS 70 F  Cena s DPH: 9,55 Kč Dostupnost: skladem <input type="button" value="Detail zboží"/> Fasádní polystyren EPS určený zejména ke kontaktnímu venkovnímu systému zateplení budov ETICS. <input type="button" value="Sleva"/>	URSA DF 39  Cena s DPH: 35,26 Kč / 1m2 Dostupnost: skladem <input type="button" value="Detail zboží"/> Tepelná a akustická izolace ze skelné vlny vhodná pro zateplení šikmé střechy. <input type="button" value="Sleva"/>
---	--	--

! Veškeré výrobky které byly ORSIL jsou nyní ISOVER !

12.5.2010 **Kategorie:** ČLÁNKY Komentáře (0)

Zboží známé pod značkou Orsil nyní naleznete pouze pod značkou Isover.

Zdící systém Ytong - postup zdění s fotodokumentací a popisem.

6.5.2010 **Kategorie:** ČLÁNKY Komentáře (0)

Předkládáme vám zdící systém Ytong - postup zdění, jak zdít a co přesně dělat při zdění.

Akustická izolace těžkých plovoucích podlah.

23.3.2010 **Kategorie:** VIDEA Komentáře (0)

Předkládáme vám video s komentářem popisující postup při akustické a tepelné izolaci těžké podlahy.

Postup při realizaci sádrokartonové příčky.


19.3.2010 **Kategorie:** VIDEA Komentáře (0)

Velice jednoduché názorné vysvětlení postupu realizace sádrokartonové příčky s videem.

Postup při zateplování šikmé střechy.

13.2.2010 **Kategorie:** VIDEA Komentáře (0)

Toto video popisuje a názorně předvádí postup při zateplování šikmé střechy.

 Rychlý kontakt

 Různé

 Zákaznické centrum

 O firmě



E-shop

Polystyren

Minerální vata

Fasádní komponenty

Omítky a lepidla

Sádrokarton

Fólie a pásy

Stavební desky

Hydroizolace

Hrubá stavba

Betonové ploty

Stavební hmoty

Mailing-list

Přihlašte se k odběru novinek

vložte e-mail

- Výrobce:** B&BC, a.s. Baumit Den Braven DISTYK Excel mix Fastrade Fischer Hasit Icopal Isover Juta Koelner Kronospan KVK Lafarge Cement Lafarge Gips Porotherm Qpor Rockwool Styrodur Styroprofile Styrotrade Ursa Vertex Weber terranova Ytong
- Použití:** Izolace podlah Izolace příčky Ploché střechy Podlahové topení Provětrávaná fasáda Realizace střechy Šikmé střechy Stavba plotů a opěrných zdí Stavba základů Stropní konstrukce Zateplení fasád Zateplení soklu Zateplení stropu Zdění obvodových zdí Zdění příček

Vybrat

Úvod: [Home](#) > [Omítky a lepidla](#)

Omítky a lepidla

Omítky a lepidla jsou velice důležitou součástí zatepovacího systému vůbec. Přičemž lepidla jsou velice důležitou složkou při aplikaci izolantu na obvodovou zeď domu.

Lepidla drží izolant na obvodové zdi a špatně zvolená **lepidla** bude celý systém zateplení kontaktním způsobem špatně fungovat a také hrozí časem zhroucení izolace a vznik nemalých škod.

Proto dbejte při výběru fasádního **lepidla** na správný výběr, volbu dle ostatních aspektů vašeho domu, druh materiálu zdi atd. Fasádní probarvené pastovité **omítky** jsou dnes již běžnou a neodmyslitelnou součástí zakončení a povrchové úpravy vašeho domu. V případě volby zateplení kontaktním systémem, je třeba zvolit kvalitní fasádní **omítky**. V této sekci tedy vybírejte veškeré potřebné **lepidla** na **lepení desek a stěrku**, dále fasádní **omítky**.

Výrobce: Řadit zboží:

1 - 2 - [Další](#)

Skok na stránku

TS Special



Cena s DPH: 153,23 Kč / 25kg

Dostupnost: skladem

[Detail zboží](#)

Lepidlo pro zatepovací kontaktní systém, lepení izolačních desek polystyren a vata.

weber tmel 700



Cena s DPH: 157,50 Kč / 25kg

Dostupnost: skladem

[Detail zboží](#)

Lepicí a stěrkový tmel pro univerzální použití. Vhodný pro venkovní kontaktní zatepovací systémy.

weber pas marmolit



Cena s DPH: 1 839,60 Kč / 30kg

Dostupnost: Na objednávku

[Detail zboží](#)

Dekoraturní omítka na venkovní i vnitřní použití, zvláště vhodná na sokly, portály, pilíře, sloupy.

weber podklad A



Cena s DPH: 93,24 Kč / 1kg

Dostupnost: skladem

[Detail zboží](#)

Podkladní nátěr, penetrace před lepením izolačních desek na obvodové zdi domu.

weber pas podklad UNI



Cena s DPH: 75,52 Kč / 1kg

Dostupnost: Na objednávku

[Detail zboží](#)

Podkladní vrstva, penetrace, nátěr pod tenkovrstvé omítky. Zvyšuje přidrženost omítek a marmolitů.

weber pas akrylát



Cena s DPH: 1 214,52 Kč / 30kg

Dostupnost: Na objednávku

[Detail zboží](#)

Akrylátová omítka pro vnější fasádu, probarvená pastovitá omítka. Na bázi akrylátové pryskyřice.

weber pas silikát



Cena s DPH: 1 214,52 Kč / 30kg

Dostupnost: Na objednávku

[Detail zboží](#)

Silikátová omítka pro vnější fasádu, probarvená pastovitá omítka. Na bázi vodního skla.

weber pas silikon



Cena s DPH: 1 417,88 Kč / 30kg

Dostupnost: Na objednávku

[Detail zboží](#)

Silikonová omítka pro vnější fasádu, probarvená pastovitá omítka. Obsahující silikonovou disperzi.

weber pas sisi



Cena s DPH: 1 629,94 Kč / 30kg

Dostupnost: Na objednávku

[Detail zboží](#)

Silikon silikátová probarvená pastovitá omítka. Obsahující silikonovou disperzi a vodní sklo.

1 - 2 - [Další](#)

Skok na stránku



Rychlý kontakt



Různé



Zákaznické centrum



O firmě

Fasádní polystyren

Fasádní polystyren je nejčastěji používaným polystyrenem v systému kontaktního zateplení venkovním způsobem. Jedná se o nejúčinnější zateplení pláště objektu v systému stavebnictví a to jak u novostaveb, tak i již stávajících staveb, které se zateplují dodatečně. **Fasádní polystyren** společně s venkovním kontaktním zateplovacím systémem je velice účinný prostředek k ušetření energií a nákladů na ně vynaložených. V neposlední řadě **fasádní polystyren** zvyšuje úroveň a pohodlí vašeho bydlení. Fasádní komponenty VKZS naleznete zde.

Výrobce:

- všichni výrobci - ▼

Řadit zboží:

- ▼

Požární odolnost, reakce na oheň:

- nerozhoduje - ▼

Tepelná izolace dle použití:

- nerozhoduje - ▼

Tepelný odpor R_{mat} (m² K/W):

- nerozhoduje - ▼

Součinitel tepelné vodivosti λ (W·m⁻¹·K⁻¹):

- nerozhoduje - ▼

Obsah balení (m²):

- nerozhoduje - ▼

Tloušťka (mm):

- nerozhoduje - ▼

Rozměr role (mm):

- nerozhoduje - ▼

Rozměry desky (mm):

- nerozhoduje - ▼

Pevnost v tlaku kPa:

- nerozhoduje - ▼

Akustická izolace:

- nerozhoduje - ▼

Vybrat

Polystyren EPS 70 F



EPS 70 F

Cena s DPH:
9,55 Kč

Dostupnost:
skladem

Detail zboží

Fasádní polystyren EPS určený zejména ke kontaktnímu venkovnímu systému zateplení budov ETICS.



Sleva

Polystyren EPS 100 F



EPS 100 F

Cena s DPH:
12,96 Kč / 1m²

Dostupnost:
skladem

Detail zboží

Fasádní polystyren EPS určený zejména ke kontaktnímu venkovnímu systému zateplení budov ETICS.

Styrotherm Plus 70



STYROTHERM PLUS 70

Cena s DPH:
27,19 Kč / 1m²

Detail zboží

Pěnový polystyren EPS s příměsí uhlíku (grafitu), díky které dosáhnete většího tepelného odporu.

Polystyren

Fasádní polystyren

Podlahový polystyren

Extrudovaný polystyren

Tvrzený polystyren

Kročejový polystyren

Systémová deska
podlahového topení

Minerální vata

Fasádní komponenty

Omítky a lepidla

Sádkarton

Fólie a pásy

Stavební desky

Hydroizolace

Hrubá stavba

Betonové ploty

Stavební hmoty

Mailing-list

Přihlašte se k odběru novinek

vložte e-mail

OK

Naposledy prohlížené



Polystyren EPS 70

E

Cena s DPH:

9,55 Kč

Dostupnost: skladem

- Hazit
- Icopal
- Isover
- Juta
- Koelner
- Kronospan
- KVK
- Lafarge Cement
- Lafarge Gips
- Porotherm
- Qpor
- Rockwool
- Styrodur
- Styroprofile
- Styrotrade
- Ursa
- Vertex
- Weber terranova
- Ytong

Použití:

- Izolace podlah
- Izolace příčky
- Ploché střechy
- Podlahové topení
- Provětrávaná fasáda
- Realizace střechy
- Šikmé střechy
- Stavba plotů a opěrných zdí
- Stavba základů
- Stropní konstrukce
- Zateplení fasády
- Zateplení soklu
- Zateplení stropu
- Zdění obvodových zdí
- Zdění příček

Vybrat

Úvod: [Home](#) > Polystyren

Polystyren

Polystyren je nejběžnější a nejčastější izolací při stavbě budov, ať už v oblasti občanského bydlení, či průmyslové výstavby. **Polystyren** je velice kvalitní a nejlevnější druh izolace ve stavebnictví, pro výběr můžete vybírat **polystyren** níže v kategoriích dle druhu a dále v kategorii dle použití nad tímto textem. Po zatržení dle použití vám náš systém nabídne vhodný **polystyren** k zateplení vaší stavby.



Fasádní polystyren

Různé druhy polystyrenů vhodné ke kontaktnímu zateplovacímu systému VKZS a ETICS. Nejčastější druh používaného zateplení a tepelné izolace. Dobře zaizolovaná fasáda je základem tepelné izolace vašeho domu.



Podlahový polystyren

Různé druhy polystyrenů vhodných k izolaci podlahové části domu. Jedná se o různé druhy pevnosti a odnosti v tlaku a součinitelů tepelné vodivosti. Nejedná se o kročejový podlahový polystyren.



Extrudovaný polystyren

Jedná se o extrudovaný polystyren, což znamená vysoká pevnost v tlaku, odnost proti mechanickému namáhání, připravenost pro styk se zemí a vodou. To vše představuje extrudovaný polystyren.




Tvrzený polystyren

Jedná se o speciální tvrzený polystyren s vlastnostmi extrudovaného, nejedná se však o extrudovaný polystyren, tvrzený má nižší pevnost v tlaku a narušil od extrudovaného polystyrenu má vyšší hodnotu nasákavosti.



Kročejový polystyren

Kročejový polystyren při použití v celkové skladbě podlahové izolace zamezí úniku kročejového a strukturálního hluku do ostatních částí budovy, zejména však jeho záměrem je zamezit úniku tohoto hluku do spodních obydlených částí pod izolovanou podlahou.



Systémová deska podlahového topení

Speciální deska pro podlahové teplovodní topení se systémem pro vkládání a uchycení teplovodních trubek podlahového topení. Vyrábí se normální a nebo s již PVC potahem pro zvýšení izolačních schopností Styrodesky.

Výrobce:

- [B&BC, a.s.,](#) [Baumit](#) [Den Braven](#) [DISTYK](#) [Excel mix](#) [Fastrade](#) [Fischer](#)
 [Hasit](#) [Icopal](#) [Isover](#) [Juta](#) [Koelner](#) [Kronospan](#) [KVK](#)
 [Lafarge Cement](#) [Lafarge Gips](#) [Porotherm](#) [Qpor](#) [Rockwool](#) [Styrodur](#)
 [Styroprofile](#) [Styrotrade](#) [Ursa](#) [Vertex](#) [Weber terranova](#) [Ytonq](#)

Použití:

- [Izolace podlah](#) [Izolace příčky](#) [Ploché střechy](#) [Podlahové topení](#)
 [Provětrávaná fasáda](#) [Realizace střechy](#) [Šikmé střechy](#)
 [Stavba plotů a opěrných zdí](#) [Stavba základů](#) [Stropní konstrukce](#)
 [Zateplení fasády](#) [Zateplení soklu](#) [Zateplení stropu](#) [Zdění obvodových zdí](#)
 [Zdění příček](#)

Vybrat



E-shop

- Polystyren
 - Fasádní polystyren
 - Podlahový polystyren
 - Extrudovaný polystyren
 - Tvrzený polystyren
 - Kročejový polystyren
 - Systémová deska podlahového topení
- Minerální vata
- Fasádní komponenty
- Omitky a lepidla
- Sádkarton
- Fólie a pásy
- Stavební desky
- Hydroizolace
- Hrubá stavba
- Betonové pláty
- Stavební hmoty

Mailing-list

Přihláste se k odběru noviniek
Vložte e-mail


Naposledy prohlížené

Polystyren EPS 70 F
Cena s DPH: 9,55 Kč
Dostupnost: skladem

Výrobce: B&B C.a.s. Baumit Dan Braven DJSTYK Excel mix Fastrade Fischer Hasiť Icopal Isover Juta Koelner Kronospan KVK Lafarge Cement Lafarge Gips Porotherm Opor Rockwool Styrodur Styroprofil Styrotrade Ursa Vertex Weber terranova Ytong

Použití: Izolace podlah Izolace příčky Ploché střechy Podlahové topení Provětrávaná fasáda Realizace střechy Šikmé střechy Stavba ploš a opěrných zdí Stavba základů Strošní konstrukce Zateplení fasády Zateplení soklu Zateplení stropu Zdění obvodových zdí Zdění příček

Úvod: Home > Polystyren > Fasádní polystyren



Polystyren EPS 70 F 10mm 25m2/bal

Cena s DPH: 9,55 Kč/1m2
Cena bez DPH: 7,96 Kč/1m2
Cena před slevou s DPH: 22,20 Kč
Ušetříte: 12,65 Kč
Dostupnost: skladem
Výrobce: Styrotrade

Varianty produktu:
Polystyren EPS 70 F 10mm 25m2/bal - 9.55 Kč/m2

1 balení

Parametry		Přílohy:
Požární odolnost, reakce na oheň	trída E	ss-fasáda-70f.pdf, 62 kB
Tepelná izolace dle použití	Kontaktní fasáda	protokol-eps-70f.pdf, 265 kB
Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)	0,26	technicky-list-eps-70f.pdf, 40 kB
Součinitel tepelné vodivosti λ (W·m-1·K-1)	0,039	
Obsah balení (m2)	25,00	
Tloušťka (mm)	10	
Rozměry desky (mm)	1000x500	
Pevnost v tlaku kPa	70	
Akustická izolace	ne	

Polystyren EPS 70 F fasádní je pěnový polystyren, který je určen zejména k zateplení hlavních stěn budov venkovním kontaktním způsobem VKZS a ETICS. Jedná se o izolační desky z pěnového polystyrenu EPS.

Polystyren EPS 70 F fasádní je dodáván v deskách formátu 500 x 1000 mm, po dohodě lze na objednávku dodat i desky formátu až 5000 x 1200 x 1000 mm.

Polystyren EPS 70 F fasádní je nejpoužívanější tepelná izolace v našem stavebnictví.

- Součinitel tepelné vodivosti **lambda je 0,039 W/mK**
- Tepelný odpor **R mat (m2 K/W) = 0,26**

Komentáře

břenda | 20.5.2010 18:31
jaký je vlastně rozdíl mezi polystyrenem EPS 70 F a EPS 100 F, co to označení vlastně znamená, nenašel jsem to v popisu výrobku a ceny jsou odlišné, tak musí EPS 100 F nabízet něco více než EPS 70 F.

Přidat komentář:

Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
 Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:

Doporučené příslušenství:

TS Special
 Cena s DPH: 153,23 Kč / 25kg
Dostupnost: skladem

Lepidlo pro zateplovací kontaktní systém, lepení izolačních desek polystyren a vata.

Armovací tkanina FASTEX
 Cena s DPH: 12,10 Kč / 1m2
Dostupnost: skladem

Armovací výtuzná tkanina, perlinka k armování výtuzné stěrky VKZS systému zateplení.

Armovací tkanina VERTEX
 Cena s DPH: 16,70 Kč / 1m2
Dostupnost: skladem

Armovací výtuzná tkanina, perlinka k armování výtuzné stěrky VKZS systému zateplení.

Lišta kaširovaná PVC
 Cena s DPH: 10,80 Kč / 1bm
Dostupnost: skladem

Ochranný prvek systému VKZS a ETICS, kontaktní zateplení, na rohů, veškeré hrany kolem oken a dveří.

LTO-okapnička soklových profilů PVC
 Cena s DPH: 47,52 Kč / 1bm
Dostupnost: skladem

Okapnička soklových profilů, profesionální napojení výtuzné tkanný na soklový profil LOS.

Balkónový profil
 Cena s DPH: 107,10 Kč / 1bm
Dostupnost: skladem

Ukončovací profil plochy balkónů s okapničkou. Odod ody mimo čelo balkónových ploch.

Spojka LOS lišty 30mm
 Cena s DPH: 2,52 Kč / 1ks
Dostupnost: skladem

Spojovací komponent LOS zakládací lišty. Doplněk k zakládací liště systému VKZS.

Talířová hmoždinka Koelner KI pr.10 plast.trn
 Cena s DPH: 2,18 Kč / 1ks
Dostupnost: skladem

Kotevní talířová hmoždinka s plastovým trnem ke kotvení fasádních desek z polystyrenu a vaty do obvodové zdi. Komponent systému VKZS a ETICS.

Talířová hmoždinka Koelner KI-M pr.10 kov.trn
 Cena s DPH: 3,20 Kč / 1ks
Dostupnost: skladem

Talířová hmoždinka s kovovým trnem ke kotvení fasádních desek do obvodové zdi.

Talířová hmoždinka Koelner KI-N pr.10 kov.trn plast hlava
 Cena s DPH: 6,61 Kč / 1ks
Dostupnost: skladem

Talířová hmoždinka s kovovým trnem a plastovou hlavou ke kotvení fasádních desek do obvodové zdi.

Talířová hmoždinka Termofix CF
 Cena s DPH: 4,03 Kč / 1ks
Dostupnost: skladem

Fasádní talířová hmoždinka ocelový pozinkovaný trn a psatová stavčí zátká.

VLT okenní profil PVC
 Cena s DPH: 34,56 Kč / 1bm
Dostupnost: skladem

Nadokenní profil s okapničkou, profil obsahuje příznanou hranu.

Začistřovací okenní profil SIYRO
 Cena s DPH: 51,48 Kč / 1bm
Dostupnost: skladem

Začistřovací okenní a dveřní profil. ETICS k rámmů stavebních otvorů.

Začistřovací okenní profil
 Cena s DPH: 14,95 Kč / 1bm
Dostupnost: skladem

Začistřovací okenní profil ke kvalitnímu a čistému provedení vnitřní omítky kolem okenních rámmů.

Začistřovací profil s tkaninou 6mm
 Cena s DPH: 36,64 Kč / 1bm
Dostupnost: skladem

Začistřovací profil s tkaninou k čistému a kvalitnímu zakončení fasády k rámu dveří a oken.

Zakládací profil LOS 07/2,5bm
 Cena s DPH: 21,60 Kč / 1bm
Dostupnost: skladem

Zakládací profil, soklová lišta ALU k založení venkovního zateplovacího systému (polystyren a vata)

Zakládací profil LOS 07/2bm
 Cena s DPH: 21,60 Kč / 1bm
Dostupnost: skladem

Zakládací profil, soklová lišta ALU k založení venkovního zateplovacího systému (polystyren a vata)

Vymezovací podložka pod LOS lištu
 Cena s DPH: 1,91 Kč / 1ks
Dostupnost: skladem

Komponent VKZS pro vymezení prostoru mezi LOS zakládací lištou a obvodovou zdi.

Zatloukací hmoždinky
 Cena s DPH: 0,44 Kč / 1ks
Dostupnost: skladem

Kotevní prvek slouží ke kotvení materiálu do obvodové zdi, kotvení zakládací lišty do obvodové zdi.

weber pas podklad UNI
 Cena s DPH: 75,52 Kč / 1kg
Dostupnost: Na objednávku

Podkladní vrstva, penetrace, nášter pod tenkovrstvé omítky. Zvyšuje přídržnost omítek a marmolitů.

weber pas akrylát
 Cena s DPH: 1 214,52 Kč / 30kg
Dostupnost: Na objednávku

Akrylátová omítka pro vnější fasádu, probarvená pastovitá omítka. Na bázi akrylátové pryskyřice.

weber pas silikát
 Cena s DPH: 1 214,52 Kč / 30kg
Dostupnost: Na objednávku

Silikátová omítka pro vnější fasádu, probarvená pastovitá omítka. Na bázi vodního skla.

weber pas silikon
 Cena s DPH: 1 417,88 Kč / 30kg
Dostupnost: Na objednávku

Silikonová omítka pro vnější fasádu, probarvená pastovitá omítka. Obsahující silikonovou disperzi.

weber pas silikon PLUS
 Cena s DPH: 1 897,31 Kč / 30kg
Dostupnost: Na objednávku

Silikonová probarvená pastovitá omítka. Na bázi silikonových pryskyřic.

weber pas sísi
 Cena s DPH: 1 629,94 Kč / 30kg
Dostupnost: Na objednávku

Silikon silikátová probarvená pastovitá omítka. Obsahující silikonovou disperzi a vodní sklo.

weber podklad A
 Cena s DPH: 93,24 Kč / 1kg
Dostupnost: skladem

Podkladní nášter, penetrace před lepením izolačních desek na obvodové zdi domu.

weber tmel 700
 Cena s DPH: 157,50 Kč / 25kg
Dostupnost: skladem

Lepicí a stěrkový tmel pro univerzální použití. Vhodný pro venkovní kontaktní zateplovací systémy.

Synthos XPS 30-IR
 Cena s DPH: 76,61 Kč / 1m2
Dostupnost: skladem

Extrudovaný polystyren, nízká nasávkavost, příprava pro styk se zemínou, vhodný pro sokl.

PERIMETR SD
 Cena s DPH: 50,40 Kč / 1m2
Dostupnost: Na objednávku

Tvrzený polystyren izolace soklové části, speciálně pro sokl.

weber pas marmolit
 Cena s DPH: 1 839,60 Kč / 30kg
Dostupnost: Na objednávku

Dekoratívní omítka na venkovní i vnitřní použití, zvláště vhodná na sokly, portály, pilíře, sloupce.

podlahového topení

Minerální vata

Fasádní komponenty

Omítky a lepidla

Sádrokarton

Fólie a pásy

Stavební desky

Hydroizolace

Hrubá stavba

Betonové ploty

Stavební hmoty

Mailing-list

Přihlašte se k odběru novinek

vložte e-mail

OK


Naposledy prohlížené



Polystyren EPS 70 F

Cena s DPH: 9,55 Kč

Dostupnost: skladem



Polystyren EPS 70 F 10mm 25m²/bal

Cena s DPH: 9,55 Kč/1m²

Cena bez DPH: 7,96 Kč/1m²

styrotrade
polystyren

Cena před slevou s DPH: 22,20 Kč

Ušetříte: 12,65 Kč

Dostupnost: skladem

Výrobce: [Styrotrade](#)

Varianty produktu:

Polystyren EPS 70 F 10mm 25m²/bal - 9,55 Kč/m²

1 balení

VLOŽIT DO KOŠÍKU



Parametry

Požární odolnost, reakce na oheň	třída E
Tepelná izolace dle použití	Kontaktní fasáda
Tepelný odpor R _{mat} (m ² K/W)	0,26
Součinitel tepelné vodivosti λ (W·m ⁻¹ ·K ⁻¹)	0,039
Obsah balení (m ²)	25,00
Tloušťka (mm)	10
Rozměry desky (mm)	1000x500
Pevnost v tlaku kPa	70
Akustická izolace	ne

Přílohy:

[es-shoda-70f.pdf](#), 62 kB

[protokol-eps-70f.pdf](#), 265 kB

[technicky-list-eps-70f.pdf](#), 40 kB

Polystyren EPS 70 F fasádní je pěnový polystyren, který je určen zejména k zateplení hlavních stěn budov venkovním kontaktním způsobem VKZS a ETICS. Jedná se o izolační desky z pěnového polystyrenu EPS.

Polystyren EPS 70 F fasádní je dodáván v deskách formátu 500 x 1000 mm, po dohodě lze na objednávku dodat i desky formátu až 5000 x 1200 x 1000 mm.

Polystyren EPS 70 F fasádní je nejpoužívanější tepelná izolace v našem stavebnictví.

- Součinitel tepelné vodivosti **lambda je 0,039 W/mK**
- Tepelný odpor **R_{mat} (m² K/W) = 0,26**

Komentáře

břenda | 20.5.2010 18:31

jaký je vlastně rozdíl mezi polystyrenem EPS 70 F a EPS 100 F, co to označení vlastně znamená, nenašel jsem to v popisu výrobku a ceny jsou odlišné, tak musí EPS 100 F nabízet něco více nežli EPS 70 F.

Odpovědět

Přidat komentář:

Jméno:

E-mail:

Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.

Zobrazit e-mail u komentáře

Komentář:

AKCE
EPS 70 F
tl.100mm s DPH

Home Články ZÁKAZNICKÉ CENTRUM RŮZNÉ O NÁS KONTAKTY

E-shop

Polystyren

Minerální vata

Skelná vata

Kamenná vlna

Fasádní komponenty

Omítky a lepidla

Sádrokarton

Fólie a pásy

Stavební desky

Hydroizolace

Hrubá stavba

Betonové ploty

Stavební hmoty

Mailing-list

Přihlašte se k odběru novinek

vložte e-mail

- Výrobce: B&BC, a.s. Baumit Den Braven DISTYK Excel mix Fastrade Fischer Hasit Icopal Isover Juta Koelner Kronospan KVK Lafarge Cement Lafarge Gips Porotherm Qnor Rockwool Stvrodur Stvroprofile Stvrotrade Ursa Vertex Weber terranova Ytonq
- Použití: Izolace podlah Izolace příčky Ploché střechy Podlahové topení Provětrávaná fasáda Realizace střechy Šikmé střechy Stavba plotů a opěrných zdí Stavba základů Stropní konstrukce Zateplení fasády Zateplení soku Zateplení stropu Zdění obvodových zdí Zdění příček

Vybrat

Úvod: Home > Minerální vata > Skelná vata

Skelná vata

Skelná vata je tepelná izolace vyrobená z minerálních vláken na bázi horniny z níž vzniká také sklo, proto název **skelná vata**. Hornina z níž se vyrábí sklo, se roztaví, rozvlákní a dalším postupem vzniká tepelná izolace **skelná vata**. Jedná se o izolaci vyrobenou ze skelných vláken, což je vlastně také přírodní produkt. Postup výroby skla zná každý ze základní školy. **Skelná vata** musí být odsouhlasen Hlavním hygienikem ČR než jde do prodeje k zákazníkům a tudíž musí být **skelná vata** též zdravotně nezávadným výrobkem, šetrným k přírodě. Mýty a fámy o škodlivosti skelných vláken na zdraví lidí jsou dnes již přežitkem, dnešní technologie a postupy při výrobě jsou ve shodě s vysokými mezinárodními nároky na ochranu lidského zdraví a trendu zdravého žití v souladu s přírodou.

Skelná vata má vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Dále **skelná vata** vyniká vysokou zvukovou pohltivostí (akustická), vysokou propustností vodních par. Další vynikající vlastností je trvalá odolnost proti vzdušné a kapilární vlhkosti.

Technicky ohledně montáží je **skelná vata** označována vynikající stlačitelností a ohebností umožňují dokonale provádění izolace tepelných mostů.

Skelná vata zabraňuje množení veškerých známých bakterií a hub. **Skelná vata** je chemicky neutrální, nevyvolává korozi konstrukcí objektů. Dále **skelná vata** neobsahuje nečistoty a nevláknité částice škodlivé zdraví.

Výrobce: - všichni výrobci - Řadit zboží:

Požární odolnost, reakce na oheň: - nerozhoduje - Tepelná izolace dle použití: - nerozhoduje -

Tepelný odpor Rmat (m2 K/W): - nerozhoduje - Součinitel tepelné vodivosti λ (W·m-1·K-1): - nerozhoduje -

Obsah balení (m2): - nerozhoduje - Tloušťka (mm): - nerozhoduje -










Rozměr role (mm): - nerozhoduje - Rozměry desky (mm): - nerozhoduje -

Pevnost v tlaku kPa: - nerozhoduje - Akustická izolace: - nerozhoduje -

Vybrat

1 - 2 - Další

Skok na stránku 1

<p>Isover Unirol PROFI</p>  <p>Cena s DPH: 48,00 Kč / 1m2 Dostupnost: skladem Detail zboží</p> <p>Tepelná a akustická izolace vhodná pro izolaci šikmých střechy.</p> <p>Sleva</p>	<p>Isover Unirol Plus</p>  <p>Cena s DPH: 87,00 Kč / 1m2 Dostupnost: skladem Detail zboží</p> <p>Izolační role vhodná pro všechny zvukové, tepelné, nezatižené izolace.</p> <p>Sleva</p>	<p>URSA DF 39</p>  <p>Cena s DPH: 35,26 Kč / 1m2 Dostupnost: skladem Detail zboží</p> <p>Tepelná a akustická izolace ze skelné vlny vhodná pro zateplení šikmých střechy.</p> <p>Sleva</p>
<p>Isover DOMO</p>  <p>Cena s DPH: 36,30 Kč / 1m2 Dostupnost: skladem Detail zboží</p> <p>Role tepelně-izolační a akustické izolace, stropy, zavěšené podhledy, šikmé střechy a obecně dutiny.</p>	<p>URSA SF 32</p>  <p>Cena s DPH: 110,88 Kč / 1m2 Dostupnost: Na objednávku Detail zboží</p> <p>Nekaširovaná pružná plsť ze skelné vaty s pomocnými ryskami na horní straně pro připevnění.</p>	<p>URSA DF 37</p>  <p>Cena s DPH: 47,70 Kč / 1m2 Dostupnost: Na objednávku Detail zboží</p> <p>Nekaširovaná tepelná a akustická izolace ze skelné vlny (vaty).</p>
<p>URSA TWP 1</p>  <p>Cena s DPH: 34,01 Kč / 1m2 Dostupnost: Na objednávku Detail zboží</p> <p>Příčková deska ze skelné vlny, tepelná a akustická, protipožární izolace zejména do příček.</p>	<p>URSA TWF 1</p>  <p>Cena s DPH: 42,20 Kč / 1m2 Dostupnost: Na objednávku Detail zboží</p> <p>Příčková role ze skelné vlny o šířce vždy 625mm, ideální formát do izolací příček.</p>	<p>URSA SF 35</p>  <p>Cena s DPH: 120,38 Kč / 1m2 Dostupnost: Na objednávku Detail zboží</p> <p>Pružná plsť, difúzně otevřená ze skelné vlny, má velmi dobré tepelné izolační parametry.</p>

1 - 2 - Další

Skok na stránku 1

Rychlý kontakt

Různé

Zákaznické centrum

O firmě

AKCE
EPS 70 F
tl.100mm s DPH

Home Články ZÁKAZNICKÉ CENTRUM RŮZNÉ O NÁS KONTAKTY

E-shop

Polystyren

Minerální vata

Fasádní komponenty

Omítky a lepidla

Sádrokarton

Fólie a pásy

Stavební desky

Hydroizolace

Hrubá stavba

Betonové ploty

Stavební hmoty

Mailing-list

Přihlašte se k odběru novinek

vložte e-mail OK

Výrobce: B&BC, a.s., Baumit Den Braven DISTYK Excel mix Fastrade Fischer
 Hasit Icopal Isover Juta Koelner Kronospan KVK
 Lafarge Cement Lafarge Gips Porotherm Qpor Rockwool Styrodur
 Styroprofile Styrotrade Ursa Vertex Weber terranova Ytong

Použití: Izolace podlah Izolace příčky Ploché střechy Podlahové topení
 Provětrávaná fasáda Realizace střechy Šikmé střechy
 Stavba plotů a opěrných zdí Stavba základů Stropní konstrukce
 Zateplení fasády Zateplení soklu Zateplení stropu Zdění obvodových zdí
 Zdění příček

Vybrat

Stavebniny, tepelné izolace

Představujeme vám internetový obchod e-shop se stavebním materiálem stavebniny-rychle.cz

stavebniny-rychle.cz

Jedná se o internetový obchod formou e-shopu, **prodej tepelné izolace** a také veškeré **stavebniny**.

Již několik let působíme na trhu jenž se zabývá prodejem veškerých druhů stavebních komodit, zejména však **tepelné izolace** a **stavebniny**. Jelikož obchodujeme kromě našeho přímého skladového prodeje stavebnin i elektronickým internetovým způsobem, naše firma ke větší spokojenosti internetových zákazníků začala nabízet veškerý svůj sortiment **tepelné izolace** a **stavebniny** v tomto e-shopu stavebniny-rychle.cz

Naši stávající zákazníci náš internetový obchod znají z webu www.tepelna-izolace.cz tento druh obchodu jsme pro vás zmodernizovali a upravili do přehledného a přímého prodeje pomocí elektronického nákupu do košíku známého pod celosvětovým názvem e-shop ve kterém se teď nacházíte www.stavebniny-rychle.cz.

Vítáme vás v našem e-shopu s prodejem **tepelné izolace** a **stavebniny** a těšíme se na vaše nákupy.

Nejprodávanější zboží:

Isover Unirol PROFI  Cena s DPH: 48,00 Kč / 1m2 Dostupnost: skladem Detail zboží	Polystyren EPS 70 F  Cena s DPH: 9,55 Kč Dostupnost: skladem Detail zboží	URSA DF 39  Cena s DPH: 35,26 Kč / 1m2 Dostupnost: skladem Detail zboží
Tepelná a akustická izolace vhodná pro izolaci šikmé střechy. Sleva	Fasádní polystyren EPS určený zejména ke kontaktnímu venkovnímu systému zateplení budov ETICS. Sleva	Tepelná a akustická izolace ze skelné vlny vhodná pro zateplení šikmé střechy. Sleva

! Veškeré výrobky které byly ORSIL jsou nyní ISOVER !

12.5.2010 **Kategorie:** ČLÁNKY **Komentáře:** (0)

Zboží známé pod značkou Orsil nyní naleznete pouze pod značkou Isover.

Zdící systém Ytong - postup zdění s fotodokumentací a popisem.

6.5.2010 **Kategorie:** ČLÁNKY **Komentáře:** (0)

Předkládáme vám zdící systém Ytong - postup zdění, jak zdít a co přesně dělat při zdění.

Akustická izolace těžkých plovoucích podlah.

23.3.2010 **Kategorie:** VIDEA **Komentáře:** (0)

Předkládáme vám video s komentářem popisující postup při akustické a tepelné izolaci těžké podlahy.

Postup při realizaci sádrokartonové příčky.

19.3.2010 **Kategorie:** VIDEA **Komentáře:** (0)

Velice jednoduché názorné vysvětlení postupu realizace sádrokartonové příčky s videem.

Postup při zateplování šikmé střechy.

13.2.2010 **Kategorie:** VIDEA **Komentáře:** (0)

Toto video popisuje a názorně předvádí postup při zateplování šikmé střechy.

Rychlý kontakt

Různé

Zákaznické centrum

O firmě