

STYROTRADE, s.r.o.  
Čakovičky 99  
250 63 p.Mratín  
IČ: 26152924

vydává

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

na výrobky

Tepelně izolační perimetrové a soklové desky z pěnového polystyrenu

Reakce na oheň:	třída E
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{90/90}$ [W/mK]	0,035
Napětí v tlaku při 10% stlačení	200 kPa
Nasákavost dlouhodobá při úplném ponoření	WL(T)2

### Použití výrobku

- tepelně izolační vrstvy podzemních částí budov a základů nechráněné izolací proti vodě
- soklové části obvodových stěn domů
- tepelné izolace průmyslových podlah s vysokým zatížením
- tepelné izolace bazénů
- tepelné izolace v obrácených skladbách plochých střech a teras

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedený typ výrobku odpovídá požadavkům přílohy za normy ZA ČSN EN 13163 a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky pro jeho použití.

Posouzení shody bylo provedeno podle NV 190/2002 Sb., § 5, odst. 1 písm. B) v souladu se Směrnicí Rady 89/106/EHS, příl.č. III, odst.2, bod ii) směrnice o stavebních výrobcích (CPD) V souladu s výše uvedeným postupem posouzení shody byl na výrobek vydán Protokol o zkoušce typu výrobku číslo 1020-CPD-020016779. Protokol vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9- Prosek, pobočka České Budějovice. Autorizovaná osoba 204, Notifikovaná osoba 1020.

V Čakovičkách 21.9. 2006

Osoba oprávněná jednat za výrobce : Urban David

**Styrotrade, s.r.o.** \*  
Čakovičky 99  
250 63 p. Mratín  
IČO: 26152924 IČ: CZ26152924

.....  
Jednatel společnosti